

Zapotlán el Grande, Jalisco, 5 de marzo de 2021.

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
PRESENTE. –

Luis Gerardo Aguilar Alejandro, enlace de la sociedad denominada Parkingmeter, S.A. de C.V., carácter que tengo debidamente acreditado ante este H. Ayuntamiento, con el debido respeto comparezco a presentar:

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE MARZO 2021.

En relación al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: 01/CAP/2020/01 POR ESQUEMA DE CONCESIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, INCLUYENDO SU SUSTITUCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN celebrado con este H. Ayuntamiento, en donde en los trabajos de mantenimiento se contemplan la inspección, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de elementos dañados por el uso del equipo y material objeto del mismo, hacemos de su conocimiento que contamos con patrullaje continuo, además de que se atienden todos y cada uno de los reportes que son informados directamente por parte de la Ciudadanía o por parte de este H. Ayuntamiento, en un plazo de 24 horas.

Resultado de lo anterior en el mes de MARZO se han realizado los siguientes trabajos:

FECHA	CANTIDAD DE REPORTES	SECTORES
2/3/21	6 REPORTES RECIBIDOS Y 6 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	9-8-6
3/3/21	2 REPORTES RECIBIDOS Y 2 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	9-6
4/3/21	6 REPORTES RECIBIDOS Y 6 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	10-9-8-7-1
8/3/21	3 REPORTES RECIBIDOS Y 3 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	10-7-6
9/3/21	1 REPORTES RECIBIDOS Y 1 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	1
10/3/21	4 REPORTES RECIBIDOS Y 4 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	6-4-3
11/3/21	3 REPORTES RECIBIDOS Y 3 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	10-6-5
12/3/21	3 REPORTES RECIBIDOS Y 3 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	10-8-5
13/3/21	2 REPORTES RECIBIDOS Y 2 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	8
15/3/21	2 REPORTES RECIBIDOS Y 2 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	5-4
17/3/21	6 REPORTE RECIBIDO Y 6 REPORTE ATENDIDO CORRESPONDIENTE A LUMINARIA APAGADA	10-8-3
18/3/21	1 REPORTES RECIBIDOS Y 1 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	6
20/3/21	2 REPORTES RECIBIDOS Y 2 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	5-2
22/3/21	3 REPORTES RECIBIDOS Y 3 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	9-5

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;
Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;
Mtro. Teófilo de la Cruz Moran, Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande;



23/3/21	5 REPORTES RECIBIDOS Y 5 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	10-9-6-2-1
24/3/21	1 REPORTES RECIBIDOS Y 1 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	11
25/3/21	6 REPORTES RECIBIDOS Y 6 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	10-6-5-3-1
26/3/21	4 REPORTES RECIBIDOS Y 4 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	11-9-5
29/3/21	2 REPORTES RECIBIDOS Y 2 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	10-8
30/3/21	2 REPORTES RECIBIDOS Y 2 REPORTES ATENDIDOS CORRESPONDIENTES A LUMINARIAS APAGADAS	10-9
64 REPORTES ATENDIDOS		

Por lo antes expuesto, ante usted atentamente solicité:

Único. - Se me tengan por presentado este reporte en atención al cumplimiento de las obligaciones determinadas para mi representada en el contrato de concesión celebrado con este H. Ayuntamiento.

ATENTAMENTE,

 LUIS GERARDO AGUILAR ALEJANDRE
 PARKINGMETER, S.A. DE C.V.



Zapotlán el Grande, Jalisco, a 5 de marzo del 2021.

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
PRESENTE. –

Luis Gerardo Aguilar Alejandro, enlace de la sociedad denominada Parkingmeter, S.A. de C.V., carácter que tengo debidamente acreditado ante este H. Ayuntamiento, con el debido respeto comparezco a presentar:

REPORTES INDIVIDUALES DE TRABAJO

En relación al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.: 01/CAP/2020/01 POR ESQUEMA DE CONCESIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN SUSTENTABLE DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, INCLUYENDO SU SUSTITUCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN celebrado con este H. Ayuntamiento, en donde en los trabajos de mantenimiento se contemplan la inspección, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de elementos dañados por el uso del equipo y material objeto del mismo, hacemos de su conocimiento que contamos con patrullaje continuo, además de que se atienden todos y cada uno de los reportes que son informados directamente por parte de la Ciudadanía o por parte de este H. Ayuntamiento, en un plazo de 24 horas.

Resultado de lo anterior, se hace entrega de los siguientes reportes individuales de trabajos atendidos hasta la fecha:

FOLIO	FECHA	NUMERO LAMPARA	FALLO	UBICACION	COLONIA	SECTOR
A-120	02/03/2021	1737-1738- 1739-1740- 1741-1742- 1743-1744- 1745-1746- 1747-1748- 1749-1750	CIRCUITO APAGADO	(LIBRAMIENTO ORIENTE) PEDRO OGAZON RUBIO Y SENDERO LOS OCOTILLOS	PASEO DE LAS FUENTES	8
A-121	02/03/2021	3221	LAMPARA APAGADA	HERIBERTO JARRA ESQUINA MARIANO TORRES ARANDA	CONSTITUYENTES	9
A-122	02/03/2021	1474-1475	CIRCUITO APAGADO	CARLOS VILLASEÑOR POSTE ANTES DE MIGUEL CONTRERAS MEDELLIN, HASTA CARLOS PAEZ STILLE	CONSTITUYENTES	9
A-123	02/03/2021	5702	LAMPARA APAGADA	OBISPO SERAFIN ENTRE JACOBO GALVEZ Y SEVERO DIAZ	JOSE CLEMENTE OROZCO	8

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;
Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;
Mtro. Teófilo de la Cruz Moran, Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande;



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO



FECHA REALIZACIÓN 26/03/2021
FOLIO RMP-82

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR


REVISION PINTURA
LED
6222-6224-6227
BRAZOS
OCAMPO
CD GUZMAN CENTRO
8

FECHA DE ATENCIÓN 26/03/2021
ESTADO: CONCLUIDO, PINTURA DE BRAZOS SECTOR 8 Y REVISION DE CABLEADO Y CONEXIONES

FOTO:
ANTES



DEPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO RMP-83


27/03/2021

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR


CAMBIO DE FOCOS
LED
VARIAS
LAMPARAS
PORTALES
CENTRO
7

FECHA DE ATENCIÓN 27/03/2021
ESTADO: CONCLUIDO, CAMBIO DE FOCOS EN FAROLES DE LOS PORTALES EN EL CENTRO

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV

A-124	02/03/2021	5728	LAMPARA PRENDIDA	DEL CARRO ESQUINA COMONFORT	MOLINO VIEJO	6
A-125	02/03/2021	1065	LAMPARA APAGADA	SANTA CLARA #43, ENTRE SAN RODOLFO Y PEDRO RAMIREZ	VALLE DE LA PROVIDENCIA	9
A-126	03/03/2021	450	LAMPARA APAGADA	PLAN DE AGUA PRIETA ENTRE PAEZ STILLE Y LUIS DONALDO COLOSIO	20 DE NOVIEMBRE	9
A-127	03/03/2021	5097	LAMPARA APAGADA	HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CONSTITUCION Y CLAVEL	LA CENTRAL	6
A-128	04/03/2021	4173	LAMPARA APAGADA	SANTA LAURA ENTRE SAN JOSE Y SAN LUIS	LA PROVIDENCIA	9
A-129	04/03/2021	5928	LAMPARA PRENDIDA	CISNE ENTRE GUILLERMO PRIETO Y MARIANO ESCOBEDO	LOMA REAL	8
A-130	04/03/2021	5546	LAMPARA APAGADA	CISNE ENTRE GUILLERMO PRIETO Y SERAFIN VAZQUEZ	LOMA REAL	8
A-131	04/03/2021	4064	LAMPARA ENCENDIDA	MARCOS GORDOA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MANUEL CHAVEZ MADRUEÑO	CENTRO	7
A-132	04/03/2021	4694	LAMPARA APAGADA	TECALITLAN ESQUINA SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE	CRUZ ROJA	10
A-133	04/03/2021	295	LAMPARAS APAGADAS	MORELOS Y PAVON INICIANDO DESDE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	UNIVERSITARIA	1



A-134	08/03/2021	4188	LAMPARAS APAGADAS	ZARAGOZA ESQUINA CON DEGOLLADO	CENTRO	7
A-135	08/03/2021	6196-9197	LAMPARA APAGADA	GREGORIO TORRES QUINTERO ENTRE MAIZ Y EMILIANO ZAPATA	JOSE ZARAGOZA	6
A-136	08/03/2021	2019	3 LAMPARAS APAGADAS	SANTA ARCELIA ENTRE GORDIANO GUZMAN E HONOR Y JUSTICIA	SAN FELIPE II	10
A-137	09/03/2021	346	LAMPARA APAGADA	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ENTRE HIDALGO Y MORELOS	DOCTORES	1
A-138	10/03/2021	3841	LAMPARA APAGADA	ANDRES QUINTANA ROO ENTRE MOCTEZUMA Y CUAUHEMOC	CRISTO REY	4
A-139	10/03/2021	2134-2135	LAMPARAS APAGADAS	MADERO Y CARRANZA ENTRE CARLOS PAEZ STILLE Y EUFEMIO CARRANZA	EJIDAL	6
A-140	10/03/2021	7004	LAMPARA APAGADA	NICOLAS BRAVO ENTRE HIDALGO Y MORELOS	CENTRO	3
A-141	10/03/2021	6841	LAMPARA APAGADA	CONSTITUCION ENTRE CERRADA ALEJANDRINA Y CALLE CARRO	CENTRO	6
A-142	11/03/2021		FAROL APAGADO	ANDADOR LOS DATILES ENTRE PASEO DE LAS PALMAS E IGNACIO COMONFORT	VILLAS DEL PALMAR	6

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;
 Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;
 Mtro. Teófilo de la Cruz Moran, Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande;

A-143	11/03/2021	643	LAMPARA APAGADA	ANDADOR GORRION ENTRE ATOYAC Y TUCAN	BUGAMBILIAS	10
A-144	11/03/2021	2124-2108-2125	LAMPARAS APAGADAS	MADEROY CARRANZA ENTRE LIMA Y PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ	REVOLUCION	5
A-145	12/03/2021	6756	LAMPARA PRENDIDA	16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 2 DE ABRIL Y 21 DE MARZO	16 DE SEPTIEMBRE	5
A-146	12/03/2021	830	LAMPARA APAGADA	ATOYAC ESQUINA OBISPO SERAFIN VAZQUEZ	BUGAMBILIAS	10
A-147	12/03/2021	6220	LAMPARA APAGADA	MELCHOR OCAMPO ESQUINA MATAMOROS	CENTRO	8
A-148	13/03/2021	6477	LAMPARA APAGADA	CERRADA DE MAZAMITLA CRUCE CON SIERRA DE MAZAMITLA	EL CAMPANARIO	8
A-149	13/03/2021	1846	LAMPARA APAGADA	LEONA VICARIO ENTRE SERAFIN VAZQUEZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	EL NOGAL	8
A-150	15/03/2021	1894	CIRCUITO APAGADO	ANTONIO CASO ENTRE VASCONCELOS Y CARMEN SERDAN	C.T.M.	5
A-151	15/03/2021	4194	LAMPARA APAGADA	HUMBOLT ENTRE MANUEL CHAVEZ MADRUEÑO E IGNACIO ZARAGOZA	CENTRO	4
A-152	17/03/2021	2676	LAMPARA APAGADA	AVENIDA CRUZ ROJA ESQUINA DAMAS VOLUNTARIAS	CRUZ ROJA	10

A-153	17/03/2021	2672	LAMPARAS APAGADAS	DAMAS VOLUNTARIAS	CRUZ ROJA	10
A-154	17/03/2021	2673	LAMPARA APAGADA	ENFERMERIA	CRUZ ROJA	10
A-155	17/03/2021	4571	LAMPARA APAGADA	INSURGENTES ENTRE ALBERTO CARDENAS Y FRANCISCO GUZMAN	SOLIDARIDAD	10
A-156	17/03/2021	5926	LAMPARA APAGADA	LEONA VOCARIO ENTRE GUILLERMO PRIETO Y BELISARIO DOMINGUEZ	LOMAS DE ZAPOTLAN	8
A-157	17/03/2021	3050-3049-3046-3045	CIRCUITO APAGADO	FRAY PEDRO DE GANTE CRUCE CON PROLONGACION PEDRO DE GANTE	LA NUEVA LUZ	3
A-158	18/03/2021	6801	LAMPARA APAGADA	LAUREL ESQUINA TABACHINES	CENTRO	6
A-159	20/03/2021	SIN ETIQUETA EN POSTE	LAMPARA APAGADA	LIBERTAD CRUCE CON NARCIZO MENDOZA	EMILIANO ZAPATA	2
A-160	20/03/2021	5766	LAMPARA APAGADA	2 DE ABRIL ESQUINA JOSE VASCONCELOS	16 DE SEPTIEMBRE	5
A-161	22/03/2021	3450	LAMPARA APAGADA	CONSTITUYENTE S ENTRE IGNACIO COMONFORT Y	CONSTITUYENTE S	9
A-162	22/03/2021	2941-2942	CIRCUITO APAGADO	PEDRO RAMIREZ DESPUES DE JOSE GUADALUPE MATA	CENTRO	5



A-163	22/03/2021	6635	CIRCUITO APAGADO	PERIFERICO NORPONIENTE HACIA LA LAGUNA	CENTRO	5
A-164	23/03/2021	4532	LAMPARA APAGADA	SERAFIN VAZQUEZ ENTRE ZAPOTLAN Y COLINAS DEL SUR	OTILIO MONTAÑO	10
A-165	23/03/2021	4881	LAMPARA APAGADA	JESUS GARCIA ENTRE CUAUHEMOC Y MOCTEZUMA	SAN CAYETANO	2
A-166	23/03/2021	5425	LAMPARA APAGADA	MARIANO JIMENEZ ENTRE FERNANDO CALDERON Y JUAN ALVAREZ	INSURGENTES	1
A-167	23/03/2021	NO LEGIBLE	LAMPARA APAGADA	PRIVADA DEL CARMEN	CENTRO	6
A-168	23/03/2021	4357	LAMPARA APAGADA	CARLOS VILLASEÑOR ESQUINA VALLE DE ZAPOPAN	VALLE DEL SUR	9
A-169	24/03/2021	SIN ETIQUETAS	LAMPARAS APAGADAS	JOSE SOLANO ENTRE MANUEL MUNGUIA	ATEQUIZAYAN	11
A-170	25/03/2021	ETIQUETA DESPRENDIDA	LAMPARA APAGADA	ROBLE ESQUINA MANUEL DOBLADO Y GONZALO CURIEL	LA CEBADA	1
A-171	25/03/2021	SIN NUMERO (LED VIEJA)	LAMPARA APAGADA	FERNANDO CALDERON ENTRE VASCONCELOS Y RIO ARMERIA	LOS CAMICHINES 2	1
A-172	25/03/2021	3507	LAMPARA APAGADA	VASCONCELOS ESQUINA MANUEL M DIEGUEZ	EL TRIANGULO	3
A-173	25/03/2021	6125	LAMPARA APAGADA	REFORMA CASI CRUCE COMONFORT	CENTRO	5

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;
 Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;
 Mtro. Teófilo de la Cruz Moran, Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande;



A-174	25/03/2021	6825	LAMPARA APAGADA	DEL CARRRO ENTRE CONSTITUCION Y COMONFORT	CENTRO	6
A-175	25/03/2021	818	LAMPARA APAGADA	JUANA FIGUEROA ENTRE MIREYA CABEZA DE VACA Y OBISPO SERAFIN	UNION DE COLONOS	10
A-176	26/03/2021	2293	LAMPARA APAGADA	GARDENIAS ENTRE LAURELES Y TULIPANES	PRIMAVERAS 2	9
A-177	26/03/2021	5064	LAMPARAS APAGADAS	JOSE SOLANO ENTRE MANUEL MUNGUIA	ATEQUIZAYAN	11
A-178	26/03/2021	445	LAMPARA APAGADA	LEY DE LERDO ENTRE LEYES DE REFORMA Y FRANCISCO ZARCO	REFORMA	9
A-179	26/03/2021	479	LAMPARAS APAGADAS	ANTONIO CASO ESQUINA PIEDRAS NEGRAS	5 DE FEBRERO	5
A-180	29/03/2021	5966	LAMPARA APAGADA	NAYARIT ENTRE PEDRO OGAZON Y LEONA VICARIO	GUADALUPE	8
A-181	29/03/2021	LUMINARIAS SIN ETIQUETA	CIRCUITO APAGADO	AV. CRUZ ROJA ENTRE OBISPO SERAFIN Y JALISCO	CRUZ ROJA	10
A-182	30/03/2021	6663-6664-6666	CIRCUITO APAGADO	ALBERTO CARDENAS CRUCE CON SERAFIN VAZQUEZ	TLAYOLAN	10
A-183	30/03/2021	445	LAMPARA APAGADA	LEY DE LERDO ENTRE LEYES DE REFORMA Y FRANCISCO ZARCO	REFORMA	9

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;
 Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;
 Mtro. Teófilo de la Cruz Moran, Encargado de la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande;



Por lo antes expuesto, ante usted atentamente solicitó:

Único.- Se me tengan por presentado estos reportes anexos en atención al cumplimiento de las obligaciones determinadas para mi representada en el contrato de concesión celebrado con este H. Ayuntamiento.

ATENTAMENTE,

LUIS GERARDO AGUILAR ALEJANDRE
PARKINGMETER, S.A. DE C.V.



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 03/03/2021
FOLIO A-126

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-103-0559
CORREO:

BONFILIO MENDOZA

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMP
NUMERO DE I

LAMPARADA APAGADA
NUEVA
450

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 9

PLAN DE AGUA PRIETA ENTRE PAEZ STILLE Y LUIS DONALDO COLOSIO
20 DE NOVIEMBRE


FECHA DE ATE 04/03/2021

ESTADO: concluido, cable haciendo corto se aísla y se cambio fotocelda y base

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

03/03/2021
A-127

NOMBRE DE QUIEN REPORT
TELEFONO:
CORREO:

ILUMINA ZAPOTLAN

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMP
NUMERO DE I


LAMPARA APAGADA
NUEVA
5097

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 6


HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CONSTITUCION Y CLAVEL
LA CENTRAL

FECHA DE ATE 04/03/2021
ESTADO: CONCLUIDO, SE CAMBIA CABLE 40 MTS

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 04/03/2021
FOLIO A-128

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-420-1674
CORREO:

LILY ALUMBRADO PUBLICO

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA

LAMPARADA APAGADA
NUEVA
2739


DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

SANTA LAURA ENTRE SAN JOSE Y SAN LUIS
LA PROVIDENCIA
9


FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:

05/03/2021
concluido, se cambia fotocelda y base

FOTO:
ANTES



DESPUÉS




FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

04/03/2021
A-130

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO:
CORREO:

ARTURO PRESIDENCIA
341-103-5224

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA

LAMPARA APAGADA
NUEVA
5546


DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

CISNE ENTRE GUILLERMO PRIETO Y SERAFIN VAZQUEZ
LOMA REAL
8


FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:

05/03/2021
concluido, se cambia cable y fotocelda

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

04/03/2021
A-129

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-103-5224
CORREO:

ARTURO PRESIDENCIA

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA

LAMPARA PRENDIDA
NUEVA
5928


DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

CISNE ENTRE GUILLERMO PRIETO Y MARIANO ESCOBEDO
LOMA REAL
8


FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:

05/03/2021
concluido, cambio de fotocelda

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

04/03/2021
A-131

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-103-5224
CORREO:

ARTURO PRESIDENCIA

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA

LAMPARA ENCENDIDA
NUEVA
4064


DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

MARCOS GORDOA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MANUEL CHAVEZ MADRUEÑO
CENTRO
7


FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:

05/03/2021
concluido, se cambia fotocelda pegada

FOTO:
ANTES



DESPUÉS




FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

04/03/2021
A-132

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

TELEFONO: 341-126-3851

CORREO:

INCIDENCIA:

TIPO DE LAMPARA

NUMERO DE LAMPARA

LAMPARA APAGADA

NUEVA

4694

DIRECCIÓN

COLONIA

SECTOR

TECALITLAN ESQUINA SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE

CRUZ ROJA

10

FECHA DE ATENCIÓN


ESTADO:

05/03/2021


concluido, se cambio driver

FOTO:

ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

08/03/2021
A-134

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

PERLA BENITEZ NARANJO

TELEFONO: 341-168-8795

CORREO:

INCIDENCIA:

LAMPARADA APAGADA

TIPO DE LAMPARA

NUEVA

NUMERO DE LAMPARA

4188

DIRECCIÓN

ZARAGOZA ESQUINA CON DEGOLLADO

COLONIA

CENTRO

SECTOR

7

FECHA DE ATENCIÓN


08/03/2021

ESTADO:


concluido, se acomodan cables y se cambia fotocelda

FOTO:

ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

08/03/2021
A-135

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 331-293-9605
CORREO:

REGIDOR MANUEL

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA

LAMPARAS CON BAJA DENSIDAD Y APAGADA
NUEVA
6196-6197


DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 6

GREGORIO TORRES QUINTERO ENTRE MAIZ Y EMILIANO ZAPATA
JOSE ZARAGOZA

FECHA DE ATENCIÓN 08/03/2021
ESTADO: concluido, se acomodan cables tronados

FOTO:
ANTES

DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

08/03/2021
A-136

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-156-2515
CORREO:

CRISTIAN ELIZABETH

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


3 LAMPARAS APAGADAS
NUEVA
2019

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 10



SANTA ARCELIA ENTRE GORDIANO GUZMAN Y JALISCO
SAN FELIPE II

FECHA DE ATENCIÓN 08/03/2021
ESTADO: concluido, se cambia cable subterráneo dañado

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

09/03/2021
A-137

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-111-1575
CORREO:

YOLANDA MADRIGAL

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARADA APAGADA
NUEVA
346

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 1


FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ENTRE HIDALGO Y MORELOS
DOCTORES

FECHA DE ATENCIÓN 09/03/2021
ESTADO: concluido, cambio de cable, fotocelda y limpieza de control

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV

8



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

10/03/2021
A-139

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-412-0544
CORREO:

CARLOS ENRIQUE LOPEZ

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARAS APAGADAS
NUEVA
2134-2135

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 6


MADERO Y CARRANZA ENTRE CARLOS PAEZ STILLE Y EUFEMIO CARRANZA
EJIDAL

FECHA DE ATENCIÓN 10/03/2021
ESTADO: concluido, fotocelda nueva

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 10/03/2021
FOLIO A-138

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-239-6540
CORREO:

ALVARO NAVARRETE

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARADA APAGADA
NUEVA
3841

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 4


ANDRES QUINTANA ROO ENTRE MOCTEZUMA Y CUAUHEMOC
CRISTO REY

FECHA DE ATENCIÓN 10/03/2021
ESTADO: concluido, cambio de fotocelda

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

10/03/2021
A-140

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-412-5639
CORREO:

CARMEN CHAVEZ

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
7004

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 3


NICOLAS BRAVO ENTRE HIDALGO Y MORELOS
CENTRO

FECHA DE ATENCIÓN 10/03/2021
ESTADO: concluido, cambio de fotocelda y limpieza de cables con sarro

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV

2



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

10/03/2021
A-141

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-103-5224
CORREO:

ARTURO PRESIDENCIA

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
6841

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 6


CONSTITUCION ENTRE CERRADA ALEJANDRINA Y CALLE CARRO
CENTRO

FECHA DE ATENCIÓN 10/03/2021
ESTADO: concluido, se cambia fotocelda y se repara cable tronado

FOTO:
ANTES



DEPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

11/03/2021
A-142

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-111-7174
CORREO:

RAMON GONZALEZ

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


FAROL APAGADO
NUEVA

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 6


ANDADOR LOS DATILES ENTRE PASEO DE LAS PALMAS E IGNACIO COMONFORT (CASI ESQUINA CON PALMAS)
VILLAS DEL PALMAR

FECHA DE ATENCIÓN 11/03/2021
ESTADO: concluido, se cambio cable quemado y driver

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

11/03/2021
A-143

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-145-4867
CORREO:

GUILLERMO SALVADOR

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
643

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 10


ANDADOR GORRION ENTRE ATOYAC Y TUCAN
BUGAMBILIAS

FECHA DE ATENCIÓN 11/03/2021
ESTADO: concluido, se corta punta de cable con sarro y se reconecta

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

12/03/2021
A-146

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-103-5224
CORREO:

ARTURO PRESIDENCIA

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
830

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 10


ATOYAC ESQUINA OBISPO SERAFIN VAZQUEZ
BUGAMBILIAS

FECHA DE ATENCIÓN 12/03/2021
ESTADO: concluido, se conectan y encintan bien los cables que estaban con falso contacto

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV

6



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 12/03/2021
FOLIO A-145

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-180-9078
CORREO: -

EDGAR MANUEL ROJAS RODRIGUEZ

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA PRENDIDA
NUEVA
6756

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 5


16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 2 DE ABRIL Y 21 DE MARZO
16 DE SEPTIEMBRE

FECHA DE ATENCIÓN 12/03/2021
ESTADO: concluido, se cambia fotocelda

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 12/03/2021
FOLIO A-147

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-107-2449
CORREO: -

341-107-2449

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA

LAMPARA APAGADA
NUEVA
6220

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 8


MELCHOR OCAMPO ESQUINA MATAMOROS
CENTRO

FECHA DE ATENCIÓN 12/03/2021
ESTADO: concluido, se cambio fotocelda y se puso cable nuevo 20 mts

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 13/03/2021
FOLIO A-148

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-108-9282
CORREO:

GABRIEL VILLALVAZO GUZMAN

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
6477

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 8


CERRADA DE MAZAMITLA CRUCE CON SIERRA DE MAZAMITLA
EL CAMPANARIO

FECHA DE ATENCIÓN 13/03/2021
ESTADO: concluido, se cambia fotocelda

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 13/03/2021
FOLIO A-149

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-108-9282
CORREO:

GABRIEL VILLALVAZO GUZMAN

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
1846

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 8


LEONA VICARIO ENTRE SERAFIN VAZQUEZ Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
EL NOGAL

FECHA DE ATENCIÓN 13/03/2021
ESTADO: concluido, cable suelto se reconecta

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

15/03/2021
A-151

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

ARTURO PRESIDENCIA

TELEFONO: 341-103-5224

CORREO:

INCIDENCIA:

LAMPARA APAGADA

TIPO DE LAMPARA

NUEVA

NUMERO DE LAMPARA

4194

DIRECCIÓN

HUMBOLDT ENTRE MANUEL CHAVEZ MADRUEÑO E IGNACIO ZARAGOZA

COLONIA

CENTRO

SECTOR


4

FECHA DE ATENCIÓN 16/03/2021

ESTADO: concluido, se cambio fotocelda

FOTO:

ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV

9



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 15/03/2021
FOLIO A-150

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-112-7438
CORREO:

TOMAS CIBRIAN

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA

CIRCUITO APAGADO
NUEVA
1894




DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 5

ANTONIO CASO ENTRE VASCONCELOS Y CARMEN SERDAN
C.T.M.

FECHA DE ATENCIÓN 16/03/2021
ESTADO: concluido, tenia el interruptor abajo

FOTO:
ANTES

DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

17/03/2021
A-155

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO:
CORREO:

ILUMINA ZAPOTLAN

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA

LAMPARA APAGADA
NUEVA
4571

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

INSURGENTES ENTRE ALBERTO CARDENAS Y FRANCISCO GUZMAN
SOLIDARIDAD


10

FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:


17/03/2021

concluido, se cambio fotocelda

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

17/03/2021
A-157

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-419-2267
CORREO:

HECTOR CONTRERAS

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


CIRCUITO APAGADO
NUEVA
3050-3049-3046-3045

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 3




FRAY PEDRO DE GANTE CRUCE CON PROLONGACION PEDRO DE GANTE
LA NUEVA LUZ

FECHA DE ATENCIÓN 17/03/2021
ESTADO: concluido, corto circuito en cable, se quita y se reestablece interruptor

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

17/03/2021
A-156

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-114-0931
CORREO:

CLEMENTINA RAMIREZ

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
5926

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 8


LEONA VICARIO ENTRE GUILLERMO PRIETO Y BELISARIO DOMINGUEZ
LOMAS DE ZAPOTLAN

FECHA DE ATENCIÓN 17/03/2021
ESTADO: concluido, se cambio cable quemado 16 mts

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 17/03/2021
FOLIO A-152

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO:
CORREO:

ILUMINA ZAPOTLAN

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
2676

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 10



AVENIDA CRUZ ROJA ESQUINA DAMAS VOLUNTARIAS
CRUZ ROJA

FECHA DE ATENCIÓN 17/03/2021
ESTADO: concluido, el interruptor se encontraba apagado

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

17/03/2021
A-153

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO:
CORREO:

ILUMINA ZAPOTLAN

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARAS APAGADAS
NUEVA
2672

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 10



CALLE DAMAS VOLUNTARIAS
CRUZ ROJA

FECHA DE ATENCIÓN 17/03/2021
ESTADO: concluido, el interruptor se encontraba apagado

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

17/03/2021
A-154

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO:
CORREO:

ILUMINA ZAPOTLAN

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
2673

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 10



CALLE ENFERMERIA
CRUZ ROJA

FECHA DE ATENCIÓN 17/03/2021
ESTADO: concluido, el interruptor se encontraba apagado

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV

3



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 18/03/2021
FOLIO A-158

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-108-6548
CORREO:

SONIA PRESIDENCIA

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
6801

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 6


LAUREL ESQUINA TABACHINES
CENTRO

FECHA DE ATENCIÓN 18/03/2021
ESTADO: concluido, cables flojos ocasionando falso contacto se reconecta nuevamente y se encintan cables

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV

7



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 20/03/2021
FOLIO A-160

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO:
CORREO:

ILUMINA ZAPOTLAN

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
5766

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 5


2 DE ABRIL ESQUINA JOSE VASCONCELOS
16 DE SEPTIEMBRE

FECHA DE ATENCIÓN 20/03/2021
ESTADO: concluido, se cambio fotocelda

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV

10



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 22/03/2021
FOLIO A-161

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO:
CORREO:

ILUMINA ZAPOTLAN

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
3450

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 9


CONSTITUYENTES ENTRE IGNACIO COMONFORT Y MIGUEL CONTRERAS
CONSTITUYENTES

FECHA DE ATENCIÓN 22/03/2021
ESTADO: concluido, se cambio fotocelda

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV

4



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

23/03/2021
A-165

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-103-5224
CORREO:

ARTURO PRESIDENCIA

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
4881

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 2


JESUS GARCIA ENTRE CUAUHTEMOC Y MOCTEZUMA
SAN CAYETANO

FECHA DE ATENCIÓN 23/03/2021
ESTADO: concluido, cambio de fotocelda

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 23/03/2021
FOLIO A-164

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-168-8795
CORREO:

PERLA BENITEZ NARANJO

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
4532

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 10


SERAFIN VAZQUEZ ENTRE ZAPOTLAN Y COLINAS DEL SUR
OTILIO MONTAÑO

FECHA DE ATENCIÓN 23/03/2021
ESTADO: concluido, se cambia cable y fotocelda

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV

6



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 23/03/2021
FOLIO A-166

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-103-5224
CORREO:

ARTURO PRESIDENCIA

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
5425

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 1


MARIANO JIMENEZ ENTRE FERNANDO CALDERON Y JUAN ALVAREZ
INSURGENTES

FECHA DE ATENCIÓN 23/03/2021
ESTADO: concluido, cables con sarro se corta punta y se reconectan de nuevo

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

23/03/2021
A-167

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-103-5224
CORREO:

ARTURO PRESIDENCIA

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA

LAMPARA APAGADA
NUEVA
6373


DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 6

PRIVADA DEL CARMEN
CENTRO


FECHA DE ATENCIÓN 23/03/2021

ESTADO: concluido, cable suelto se reconecta nuevamente y se pone bien etiqueta

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 24/03/2021
FOLIO A-169

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-439-7346
CORREO:

JUAN DURAN DELEGADO

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA

LAMPARAS APAGADAS
NUEVA
SIN ETIQUETAS

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 11


JOSE SOLANO
ATEQUIZAYAN

FECHA DE ATENCIÓN 24/03/2021
ESTADO: concluido, líneas tronadas y cambio de fotoceldas, se pone linea nueva


FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 3/25/2021
FOLIO A-170

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-103-5224
CORREO:

ARTURO PRESIDENCIA

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
ETIQUETA DESPRENDIDA

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 1


ROBLE ESQUINA MANUEL DOBLADO Y GONZALO CURIEL
LA CEBADA

FECHA DE ATENCIÓN 25/03/2021
ESTADO: concluido, se cambia fotocelda

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

3/25/2021
A-171

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO:
CORREO:

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA

LAMPARA APAGADA
LED VIEJA
SIN NUMERO

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR


FERNANDO CALDERON ENTRE VASCONCELOS Y RIO ARMERIA
LOS CAMICHINES 2

FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:


25/03/2021

pendiente, driver dañado lampara led vieja

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

3/25/2021
A-172

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO:
CORREO:

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
3507

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 3


VASCONCELOS ESQUINA MANUEL M DIEGUEZ
EL TRIANGULO

FECHA DE ATENCIÓN 25/03/2021
ESTADO: concluido, se reconecta lampara con cable suelto

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

3/25/2021
A-173

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO:
CORREO:

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
6125

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 5


REFORMA CASI CRUCE COMONFORT
CENTRO

FECHA DE ATENCIÓN 25/03/2021
ESTADO: concluido, cables reventados se reconectan nuevamente

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 3/25/2021
FOLIO A-174

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-103-5224
CORREO:

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
6825

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 6


DEL CARRRO ENTRE CONSTITUCION Y COMONFORT
CENTRO

FECHA DE ATENCIÓN 25/03/2021
ESTADO: concluido, se cambio fotocelda

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

3/25/2021
A-175

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

TELEFONO: 342-101-6761

CORREO:

INCIDENCIA:

TIPO DE LAMPARA

NUMERO DE LAMPARA

LAMPARA APAGADA

NUEVA

818

DIRECCIÓN

COLONIA

SECTOR

10

JUANA FIGUEROA ENTRE MIREYA CABEZA DE VACA Y OBISPO SERAFIN

UNION DE COLONOS

FECHA DE ATENCIÓN


25/03/2021

ESTADO:


concluido, falso contacto en control (cambiar a cortpo plazo)

FOTO:

ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION

26/03/2021

FOLIO

A-176

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

TELEFONO: 341-121-1970

CORREO:

INCIDENCIA:

TIPO DE LAMPARA

NUMERO DE LAMPARA

LAMPARA APAGADA

NUEVA

2293

DIRECCIÓN

COLONIA

SECTOR

9

PRIMAVERAS ENTRE GERBERAS Y GARDENIAS


PRIMAVERAS 2

FECHA DE ATENCIÓN

ESTADO:

FOTO:

ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN

PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

26/03/2021
A-176

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-121-1970
CORREO:

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
2293

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 9


PRIMAVERAS ENTRE GERBERAS Y GARDENIAS
PRIMAVERAS 2

FECHA DE ATENCIÓN 27/03/2021
ESTADO: pendiente, driver dañado, se pedira para su cambio

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 26/03/2021
FOLIO A-177

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-439-7346
CORREO:

JUAN DURAN

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARAS APAGADAS
NUEVA
5064

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 11

JOSE SOLANO ENTRE MANUEL MUNGUIA
ATEQUIZAYAN

FECHA DE ATENCIÓN 27/03/2021
ESTADO: CONCLUIDO, SE CAMBIA CABLEADO

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

26/03/2021
A-177

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-439-7346
CORREO:

JUAN DURAN

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA

LAMPARAS APAGADAS
NUEVA
5064


DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 11

JOSE SOLANO ENTRE MANUEL MUNGUIA
ATEQUIZAYAN

FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:

FOTO:
ANTES

DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION

26/03/2021

FOLIO

A-178

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

NORMA URZUA

TELEFONO: 341-138-3326

CORREO:

INCIDENCIA:

LAMPARA APAGADA

TIPO DE LAMPARA

NUEVA

NUMERO DE LAMPARA

445

DIRECCIÓN

LEY DE LERDO ENTRE LEYES DE REFORMA Y FRANCISCO ZARCO

COLONIA

REFORMA

SECTOR

9

FECHA DE ATENCIÓN


ESTADO:

FOTO:

ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN

PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 26/03/2021
FOLIO A-178

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELÉFONO: 341-138-3326
CORREO:

NORMA URZUA

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
445

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 9


LEY DE LERDO ENTRE LEYES DE REFORMA Y FRANCISCO ZARCO
REFORMA

FECHA DE ATENCIÓN 27/03/2021
ESTADO: concluido, se cambia cable quemado de alimentacion a control

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION

26/03/2021

FOLIO

A-179

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

DANIEL JIMENEZ

TELEFONO: 341-107-7677

CORREO:

INCIDENCIA:

LAMPARAS APAGADAS

TIPO DE LAMPARA

NUEVA

NUMERO DE LAMPARA

479

DIRECCIÓN

ANTONIO CASO ESQUINA PIEDRAS NEGRAS

COLONIA

5 DE FEBRERO

SECTOR


5

FECHA DE ATENCIÓN


ESTADO:

FOTO:

ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN

PARKINGMETER SA DE CV



ORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

29/03/2021
A-180

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-103-5224
CORREO:

ARTURO PRESIDENCIA

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
5966

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 8


NAYARIT ENTRE PEDRO OGAZON Y LEONA VICARIO
GUADALUPE

FECHA DE ATENCIÓN 29/03/2021
ESTADO: concluido, se cambio fotocelda

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



RECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

29/03/2021
A-181

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-103-5224
CORREO:

ARTURO PRESIDENCIA

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA

CIRCUITO APAGADO
NUEVA
LUMINARIAS SIN NUMERO



DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 10

AV. CRUZ ROJA ENTRE OBISPO SERAFIN Y JALISCO
CRUZ ROJA

FECHA DE ATENCIÓN 29/03/2021
ESTADO: concluido, falso contacto en linea

FOTO:
ANTES

DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION
FOLIO

30/03/2021
A-182

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-101-8071
CORREO:

RAUL AGUILAR

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


CIRCUITO APAGADO
NUEVA
6663-6664-6666

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 10


ALBERTO CARDENAS CRUCE CON SERAFIN VAZQUEZ
TLAYOLAN

FECHA DE ATENCIÓN 31/03/2021
ESTADO: concluido, se cambian 45 mts de cable subteraneo quemado y fotoceldas

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FECHA RECEPCION 30/03/2021
FOLIO A-183

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:
TELEFONO: 341-138-3326
CORREO:

NORMA URZUA

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA


LAMPARA APAGADA
NUEVA
445

DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR 9



LEY DE LERDO ENTRE LEYES DE REFORMA Y FRANCISCO ZARCO
REFORMA

FECHA DE ATENCIÓN 31/03/2021
ESTADO: concluido, linea estaba aterrizada a cable de internet, se separaron cables

FOTO:
ANTES



DEPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

01/03/2021
RMPC-50


INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARAS APAGABAN Y PRENDIAN
LED
CIRCUITO
CONTROL
FRANCISCO ZARCO 563
REFORMA
9

FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:

01/03/2021
CONCLUIDO, SE LIMPIA CONTROL Y SE CAMBIA CABLEDO NUEVO 20MTS

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV

Nota: Se cambia cable de cobre por de Aluminio 1.50 mts. y esta suero el control

2



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

01/03/2021
RMP-51

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARA APAGADA
LED
268
CONTROL
PUERTO PEÑASCO
UNION DE COLONOS
9



FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:

01/03/2021
CONCLUIDO, SE CAMBIA CÓNCTOR Y FOTOCELDA

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV

Nota: Cambiaron solo fotocelda 110v y socio

3



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

01/03/2021
RMP-52




INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARAS APAGADAS
LED
251-261-260
CABLEADO
PUERTO MANZNILLO 218
UNION DE COLONOS
9

FECHA DE ATENCIÓN 01/03/2021

ESTADO: CONCLUIDO, SE CAMBIA LINEA DE CONTROL PRINCIPAL Y CONTACTOR

FOTO:
ANTES



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV

*Nota: tiene el control el mismo y estan
Recalentada una linea*



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

02/03/2021
RMPC-55


INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARAS APAGADAS
LED
VARIAS
CABLEADO
JARDIN PRINCIPAL
CENTRO
7

FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:

02/03/2021
CONCLUIDO, MTTTO A REGISTROS, CAMBIO DE CABLEADO 70MTRS Y LIMPIEZA

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

02/03/2021
RMP-53

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

CONTROL SUCIO
LED
1215-1216
CONTROL
JAL 417
RANCHO QUINTA NATALIA
11


FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:

02/03/2021
CONCLUIDO, LIMPIEZA DE CONTROL Y REGISTRO


FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

02/03/2021
RMPC-54


INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPAR APAGADA
LED
3192
CABLEADO
EMILIANO ZAPATA 169
CD GUZMAN CENTRO
6

FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:

02/03/2021
CONCLUIDO, CAMBIO DE CABLE 35MTS

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

03/03/2021
RMPC-57

INCIDENCIA:

TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR


LAMPARAS APAGADAS

LED
1473-1474
CONTROL
CARLOS VILLASEÑOR
20 DE NOV
9

FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:

03/03/2021
CONCLUIDO, SE CAMBIA CONTACTOR

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO


03/03/2021
RMPC-56

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARAS APAGADAS
LED
VARIAS
CABLEADO
JARDIN PRINCIPAL
CENTRO
7

FECHA DE ATENCIÓN 03/03/2021
ESTADO: CONCLUIDO, LIMPIEZA DE REGISTROS Y CAMBIO DE CABLE 60MTS

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

04/03/2021
RMPC-59

INCIDENCIA:


TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARA APAGADA
LED
5097
CABLEADO
HERMENEGILDO GALEANA 135
CENTRO
6



FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:

04/03/2021
CONCLUIDO, CAMBIO DE CABLE 40MTS

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

04/03/2021
RMPC-58

INCIDENCIA:

TIPO DE LAMPARA

NUMERO DE LAMPARA

INFRAESTRUCTURA:

DIRECCIÓN

COLONIA

SECTOR

REFLECTORES TUMBADOS

LED

185-186

JARDIN PRINCIPAL

CENTRO

7

FECHA DE ATENCIÓN

04/03/2021

ESTADO:

CONCLUIDO, PARQUES Y JARDINES TUMBA 2 REFLECTORES Y SE RECOGEN

FOTO:

ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

05/03/2021
RMPC-61

INCIDENCIA:

TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR



LAMPARA APAGADA
LED
1504
CONTROL
MARIANO AZUELA 12
TLAYOTLAN
10

FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:

05/03/2021
CONCLUIDO, SE CAMBIA INTERRUPTOR

FOTO:
ANTES

DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV

Nota : No se Realizo Nada sucio y
hay cable Recalentado

4



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

05/03/2021
RMP-62


INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARAS APAGADAS
LED
VARIAS
CONTROL
ZAPOTLATENA 7
TLAYOTLAN
10


FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:

05/03/2021
CONCLUIDO, CAMBIO DE FOTOCELDA Y LIMPIEZA DE CONTACTORES, SE TIENEN QUE CAMBIAR

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV

Nota: Esta todo igual



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

05/03/2021
RMPC-60

INCIDENCIA:

TIPO DE LAMPARA

NUMERO DE LAMPARA

INFRAESTRUCTURA:

DIRECCIÓN

COLONIA

SECTOR

REFLECTOR TUMBADO

LED

185-186

JARDIN PRINCIPAL

CENTRO

7

FECHA DE ATENCIÓN


05/03/2021

ESTADO:

CONCLUIDO, SE REINSTALAN REFLECTORES QUE TUMBARON PARQUES Y JARDINES

FOTO:

ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

06/03/2021
RMPC-63


INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERÓ DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARAS APAGADAS
LED
VARIAS
CABLEADO
JARDIN PRINCIPAL
CENTRO
7

FECHA DE ATENCIÓN
ESTADO:

06/03/2021
CONCLUIDO, LIMPIEZA DE REGISTROS Y CABLEDO NUEVO

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO


08/03/2021
RMPC-65

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR


LAMPARAS APAGADAS
LED
2040-2019-2020
CABLEADO
STA. ARCELIA 251
SAN FELIPE II
10

FECHA DE ATENCIÓN 08/03/2021
ESTADO: CONCLUIDO, SE CAMBIA CABLEADO SUBTERRANEO A AEREO, MANGUERAS TAPADAS 35 MTS

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO


08/03/2021
RMPC-64

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR


CIRCUITO APAGADO
LED
VARIAS
CONTROL
LUIS PEREZ VERDIA
PASTOR DE ARRIVA
10

FECHA DE ATENCIÓN 08/03/2021
ESTADO: CONCLUIDO, SE CAMBIA FOTOCELDA E INTERRUPTOR

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

09/03/2021
RMP-66


INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARAS APAGADAS
LED
VARIAS
CONTROL
SANTA ANA 25
SANTA CECILIA
1


FECHA DE ATENCIÓN 09/03/2021
ESTADO:

CONCLUIDO, CAMBIO DE FOTOCELDA Y LIMPIEZA DE CONTROL

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO



10/03/2021
RMP-67

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR


LAMPARA APAGADA
LED
6841
CABLEADO
AV COSTITUCION 170
CENTRO
6

FECHA DE ATENCIÓN 10/03/2021
ESTADO: CONCLUIDO, SE LIMPIA REGISTRO Y SE LIMPIAN CONEXIONES

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

10/03/2021
RMP-68


INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARAS APAGADAS
LED
2134-2135
CABLEADO
MADERO Y CARRANZA 519
EJIDAL
5


FECHA DE ATENCIÓN 10/03/2021

ESTADO: CONCLUIDO, AJUSTE DE CONEXIONES E INSTALACION DE FOTOCELDA

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

11/03/2021
RMP-69


INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARAS APAGADAS
LED
2108-2109-2110-2125-2124
CABLEADO
AV MIGUEL DE LA MADRID 1
CD GUZMAN
6


FECHA DE ATENCIÓN 11/03/2021

ESTADO: CONCLUIDO, SE INSTALA CABLE AEREO YA QUE EL CABLE INSTALADO ESTABA QUEMADO

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO


FECHA REALIZACIÓN 12/03/2021
FOLIO RMP-70

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR


MTTO A BRAZOS
LED
6408, 6409
BRAZO
CISNE 31
CENTRO
8

FECHA DE ATENCIÓN 12/03/2021
ESTADO: CONCLUIDO, SE PINTAN BRAZOS DE LAMPARAS

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO



12/03/2021
RMP-71

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARA APAGADA
LED
6220
CABLEADO
OCAMPO 152
CENTRO
8

FECHA DE ATENCIÓN 12/03/2021
ESTADO: CONCLUIDO, SE CAMBIA FOTOCELDA, SE ACOMODAN CABLES Y SE LIMPIA REGISTRO

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

13/03/2021
RMP-72


INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARAS APAGADAS
LED
VARIAS
CABLEADO
JARDIN PRINCIPAL
CENTRO
7


FECHA DE ATENCIÓN 13/03/2021

ESTADO: CONCLUIDO, SE LIMPIAN REGISTRO Y SE CAMBIA CABLE DAÑADO

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO


FECHA REALIZACIÓN 13/03/2021
FOLIO RMP-72

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARAS APAGADAS
LED
VARIAS
CABLEADO
JARDIN PRINCIPAL
CENTRO
7


FECHA DE ATENCIÓN 13/03/2021
ESTADO: CONCLUIDO, SE LIMPIAN REGISTRO Y SE CAMBIA CABLE DAÑADO

FOTO:
ANTES



DESPUÉS

FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV





MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

16/03/2021
RMP-73


INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARAS APAGADAS
LED
SIN NUMERO
CABLEADO
EUFEMIO ZAPATA
CENTRO
6

FECHA DE ATENCIÓN 16/03/2021

ESTADO: CONCLUIDO, SE CAMBIA TRAMO DE CABLE DAÑADO 20 MTS

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

17/03/2021
RMP-74



INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARAS APAGADAS
LED
2676-2673-2673
CONTROL
AV CRUZ ROJA 35
CRUZ ROJA
10

FECHA DE ATENCIÓN 17/03/2021

ESTADO: CONCLUIDO, SE LIMPIA CONTROL, SE REESTABLECE PASTILLA Y SE REVISAN LINEAS

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

18/03/2021
RMPC-75


INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARAS APAGADAS
LED
3045-3049-3050-3051
CONTROL Y CABLEADO
DE GANTE 54
LA NUEVA LUZ
1

FECHA DE ATENCIÓN 18/03/2021

ESTADO: CONCLUIDO, SE LIMPIA CONTACTOR Y SE CAMBIA CABLEADO 30 MTS

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

19/03/2021
RMPC-76

INCIDENCIA:

LAMPARAS APAGADAS

TIPO DE LAMPARA

LED

NUMERO DE LAMPARA

7698-7613-7611-7694-7699-7692-7690-7691-7702-7705-7684

INFRAESTRUCTURA:

CABLEADO

DIRECCIÓN

JARDIN PRINCIPAL

COLONIA

CENTRO

SECTOR

7

FECHA DE ATENCIÓN


19/03/2021

ESTADO:


CONCLUIDO, SE CAMBIA CABLEADO DE ALIMENTACION A LUMINARIAS, LIMPIEZA DE REGISTROS Y RECONEXION

FOTO:

ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN 19/03/2021
FOLIO RMP-76


INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARAS APAGADAS
LED
7698-7613-7611-7694-7699-7692-7690-7691-7702-7705-7684
CABLEADO
JARDIN PRINCIPAL
CENTRO
7


FECHA DE ATENCIÓN 19/03/2021

ESTADO: CONCLUIDO, SE CAMBIA CABLEADO DE ALIMENTACION A LUMINARIAS, LIMPIEZA DE REGISTROS Y RECONEXION

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO

20/03/2021
RMP-77

INCIDENCIA:

LAMPARA APAGADA

TIPO DE LAMPARA

LED

NUMERO DE LAMPARA

S/N

INFRAESTRUCTURA:

CABLEADO

DIRECCIÓN

PROLONGACIÓN AV COLON

COLONIA

SECTOR

2

FECHA DE ATENCIÓN



20/03/2021

ESTADO:

CONCLUIDO, REVISION DE LINEAS Y RECONEXION DE CABLES SUELTOS Y AJUSTE DE CONEXIONES

FOTO:

ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN 22/03/2021
FOLIO RMP-78

INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR



LAMPARAS APAGADAS
LED
CONTROL
CRUZ ROJA
CRUZ ROJA
10

FECHA DE ATENCIÓN 22/03/2021
ESTADO: CONCLUIDO, SE CAMBIA INTERRUPTOR Y SE REvisa LINEA Y SE LIMPIA OTRO CONTROL

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO RMP-79

23/03/2021


INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

REVISION PINTURA
LED
4119, 4118
BRAZOS
IGNACIO OCHOA 570 Y AMADO AGUIRRE
CONSTITUYENTES
9


FECHA DE ATENCIÓN 22/03/2021

ESTADO: CONCLUIDO, REVISION DE CABLEADO Y PINTURA DE BRAZOS

FOTO:
ANTES



DEPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN 24/03/2021
FOLIO RMP-80


INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

REVISION PINTURA
LED
4396-4123-4122-4120
BRAZOS
CONSTITUYENTES
9


AMADO AGUIRRE 102, JOAQUIN DEGOLLADO, CONTRERAS MEDELLIN

FECHA DE ATENCIÓN 24/03/2021
ESTADO: CONCLUIDO, PINTURA A BRAZOS Y REVISION DE CABLEADO

FOTO:
ANTES



DEPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV



MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO

FECHA REALIZACIÓN
FOLIO RMP-81

25/03/2021


INCIDENCIA:
TIPO DE LAMPARA
NUMERO DE LAMPARA
INFRAESTRUCTURA:
DIRECCIÓN
COLONIA
SECTOR

LAMPARA APAGADA
LED
818
CABLEADO Y CONTROL
JUANA FIGUEROA MEZA 616
UNION DE COLONOS
10


FECHA DE ATENCIÓN 25/03/2021

ESTADO: CONCLUIDO, SE REEMPLAZA CABLE DAÑADO 25 MTS Y SE LIMPIA CONTROL CON FALSO CONTACTO

FOTO:
ANTES



DESPUÉS



FIRMA DE RECEPCIÓN
PARKINGMETER SA DE CV